

## Fréza Brother TC S2D O

Vertikální obráběcí centrum

Typ stroje: Brother TC S2D-O

Řízení : Brother B 00

Rok výroby: 2011

nové vřeteno 2022

Id 14972



### Technické údaje

Pojezdové dráhy:

Osa X: [mm] 700

Osa Y: [mm] 400

Osa Z: [mm] 300

Vzdálenost povrch stolu - konec vřetena: [mm] 180 - 480

Rozsah otáček: [1/min.] 16 - 16.000

Výkon pohonu: [kW] 9,5 / 12,4

Upínání nástroje: MAS BT 30

Nástrojová místa: 21

Velikost stolu: [mm] 800 x 400

Max. zatížení stolu: [kg] 250

Připojovací hodnota: [kW] 29,4

Potřeba místa (DxŠxV): [m] 3,0 x 3,5 x 2,7

Hmotnost stroje: [kg] 2.400

### Vlastnosti výbavy

Dopravník třísek

Nádrž chladiva: 150 [l]

Vnitřní chlazení (IKZ): 30 [bar]

Elektrické ruční kolo

Otočný stůl W&R EA-510 B00

Motoranordnung links Spindelklemmung pneumo-hydraulisch Spindelbohrung System HSK-63 Vorschubmoment 250Nm Bremsmoment 800 Nm komplett verkabelt Ölüberdruckschmierung

Wartungseinheit

Motoranordnung links Spindelklemmung pneumo-hydraulisch Spindelbohrung System HSK-63 Aussendurchmesser 80mm Vorschubmoment 170Nm Bremsmoment 800 Nm komplett verkabelt Ölüberdruckschmierung

- Gewindefräsen

- Spindelausblasung

- Werkzeugstandzeitüberwachung

- 1 Maschinenleuchte

- 1 Maschinenleuchte



- 4 Ausrichtelemente

1 Satz Bedienschlüssel

- Ethernet


- USB Memory

### Obrázky



Maschineposition	
Zykluszeit(8220)	0000:07:11.8
Schneidezeit	0000:05:33.8
Nicht-Schneidezeit	0000:01:38.0
Schneidezeit / Zykluszeit	77.8
Betriebszeit	0807:38:37
Einschaltzeit	0807:38:37
Gesamt-Betriebszeit	0807:38:37
Datum	2024/01/13 13:27:24





KONTAKT    Tel: +49 (0) 611 5101990    Email: [info@stenzel.de](mailto:info@stenzel.de)