

Soustruh DMG CTX beta 800 TC za špičkovou cenu

CNC frézovací a soustružnické centrum

Typ stroje: **Dmg** CTX beta 800 TC

Řízení : CELOS Siemens 840D sl Operate

Rok výroby: 2019

Id 15006

DMG



Technické údaje

Max. délka soustružení: [mm] 800

Průměr soustružení: [mm] 500

Max. Ø soust. nad ložem: [mm] 500

Hlavní vřeteno ISM 76

Rozsah otáček: [1/min.] 5.000

Výkon pohonu: [kW] 32 / 25

Točivý moment: [Nm] 360 / 280

Otvor vřetena: [mm] 77

Průchod tyčí: [mm] 67

Osa C

Protilehlé vřeteno ISM 52

Rozsah otáček: [1/min.] 6.000

Výkon pohonu: [kW] 12,5 / 14,5

Teilhohlspaneinrichtung
52 mm

Osa C

pneumatischer
Teileausstoßer

Differenzdruckspannung
GS

Reitstockfunktion

Vlastnosti výbavy

Dopravník třísek

Vysokotlaká čerpadla 8 / 20

system chladiva

Nádrž chladiva: [l] 600

Feinstspan-Paket

Odsávání olejové mlhy

Měřicí čidlo Blum TC 60

MPC 1.0 Machine Protection Control

Dopravní pás Teile: 65 x 200mm, Werkstück max. 6 kg

Automatické dveře



Rozhraní Profibus für Robo2Go

Nakládací zásobník tyčí IRCO ILS -TBL-8012 1.200 mm

CNC vřeteno naklonitelné pro
frézování a soustružení

Rozsah otáček: [1/min.]	12.000
Výkon pohonu: [kW]	22 / 19
Upínání nástroje:	HSK-63
Nástrojová místa:	24
Osa B	+ / - 110°
Osa Y: [+/- mm]	100
Hmotnost stroje: [kg]	10.000
Potřeba místa (DxŠxV): [m]	6,50 x 2,68 x 2,00

Obrázky



KONTAKT Tel: +49 (0) 611 5101990 Email: info@stenzel.de