

Soustruh DMG GMX 300

CNC frézovací a soustružnické centrum

Typ stroje: Dmg GMX 300

Řízení : Siemens 840D Powerline

Rok výroby: 2004

Id 14840



Technické údaje

Max. Ø soust. nad ložem: [mm] 640

Max. Ø soust. přes saně: [mm] 640

Osa C

Hlavní vřeteno

Rozsah otáček: [1/min.] 5.000

Výkon pohonu: [kW] 37 / 22

Pojezdové dráhy:

Osa Y: [+/- mm] 100

Osa Z: [mm] 1.585 (mit Reitstock / with tailstock 1500 mm)

Protilehlé vřeteno

Max. otáčky: [1/min.] 5.000

CNC vřeteno naklonitelné pro frézování a soustružení

Rozsah otáček: [1/min.] 12.000

Výkon pohonu: [kW] 22

Točivý moment: [Nm] 100

Upínání nástroje: HSK 63

Osa B 120°

Vlastnosti výbavy

Dopravník třísek

Odsávání olejové mlhy

filtr s papírovým pásem

Dopravní pás

Sklíčidlo 2 x Röhm KFD-HS 250-3

Indexierung Spindel Achse /
Indexing spindle axis: 1°

Výměník nástrojů

Upínání nástroje: HSK 63


Nástrojová místa: 120

Spodní revolverová hlava 1

Nástrojová místa: 12

Obrázky





KONTAKT Tel: +49 (0) 611 5101990 Email: info@stenzel.de