

Soustruh Mori Seiki SL 65 B - Refurbished

CNC soustruh

Typ stroje: [Mori Seiki SL 65 B - Refurbished](#)

Řízení : Fanuc OT CNC

Rok výroby: 1990

Po celkové opravě: 2016

Id 12329



Technické údaje

Vzdálenost mezi konci
vřetena: [mm] 900

Max. délka
soustružení: [mm] 790

Průměr soustružení:
[mm] 650

Max. Ø soust. nad
ložem: [mm] 890

Max. Ø soust. přes
saně: [mm] 560

Otvor vřetena: [mm] 168

Průchod tyčí: [mm] 144

Nutzbarer Stangendurchmesser /
Usable bar diameter: 120 mm

Konec vřetena: A2-11

Skříčidlo hlavního
vřetena 610 mm

Rozsah otáček:
[1/min.] 4 - 1.010

Stupně převodovky 2

Výkon pohonu: [kW] 37 / 30

Vlastnosti výbavy

3-čelistové
skříčidlo [mm] Ø 400 (Andere Futteroptionen möglich / Other
chuck options available)

Točivý moment: [Nm] 3.870

Pojezdové dráhy:

Osa X: [mm] 350 (25 + 325)

Osa Z: [mm] 860

Rychloposuv: (X/Z)
[m/min.] 5 / 8

Posuv: (X/Z) [m/min.] 0 - 1,26




Počet revolverových
hlav: 1

Nástrojová místa: 12

Připojovací hodnota:
[kW] 69 kVA

Hmotnost stroje: [kg] 9.200

Obrázky



KONTAKT Tel: +49 (0) 611 5101990 Email: info@stenzel.de