

Soustruh Star Micronics ST 38

CNC podélný soustruh

Typ stroje: Star SR 38

Řízení : Fanuc 31i-B5

Rok výroby: 2019

Hodiny zapnutí: [h] 14.500

Hodiny chodu vřetena: [h] 4.100

Id 14886



Technické údaje

Počet řízených os: 12
X1Z1Y1C1X2Z2Y2YA2C2X3Y3Y3

Počet revolverových hlav: 3

Hlavní vřeteno c1/z1

Držák nástroje S 1 x1/x3/y1/b1

Průměr soustružení: [mm] 38

Max. délka soustružení: [mm] 350

Průchod tyčí: [mm] 3 - 38

Rozsah otáček: [1/min.] 7.000

Výkon pohonu: [kW] 10 / 3,7

poháněné nástroje 6 3x ER16 + 2x ER20

Protilehlé vřeteno

Průměr soustružení: [mm] 38

Rozsah otáček: [1/min.] 7.000

Výkon pohonu: [kW] 55,5

Nástrojová místa: x2/y2/z2/c2

Nástrojové stanice 8

Otáčky hnaných nástrojů 6.000

Výkon pohonu: [kW]

Vlastnosti výbavy

Nakladač tyčí

system chladiva

Malé hasicí zařízení Kraft und Bauer FB 703

Abführung/unloading lange Teile/long parts

Odsávání olejové mlhy


Ölkühler


unter Öl gelaufen

Hmotnost stroje: [kg]

3.100 + 835 bar feeder

Obrázky





KONTAKT Tel: +49 (0) 611 5101990 Email: info@stenzel.de