

## Fréza Starrag Heckert LX 051

Univerzální obráběcí centrum

Typ stroje: [Starrag Heckert LX 051](#)

Řízení : Siemens 840 D

Rok výroby: 2009

K dispozici od: sofort / now

Hodiny chodu vřetena: [h] Tauschspindel 2020

Id 14736

### Poptat nyní

 Firma\*
 Ulice
 Poštovní s  Místo\*
 Czech Republic
 Pan
 Křestní jméno
 Příjmení\*
 Email\*
 Telefon\*
 čeština
 doplňující poznámky

**Souhlasím se zásadami ochrany osobních údajů**

→ [Zásady ochrany osobních údajů](#)

**ODESLAT POPTÁVKU**



### Technické údaje

Pojezdové dráhy:

Osa X: [mm] 650

Osa Y: [mm] 650

Osa Z: [mm] 680

Osa A 360° Rundachse Torquemotor

Osa B +100/-40° Torquemotor

### Vlastnosti výbavy

Vnitřní chlazení (IKZ): [bar] 50

systém chladiwa

Nádrž chladiwa: [l] 950

Přímý měřicí systém dráhy Linearachsen

Vyfukování vzduchu Air supply through the spindle with air pressure

Odsávání olejové mlhy

Rušivý obvod: 350  
[mm]

Maximale Länge der Turbinenschaufeln /  
maximum length of blades: 300 mm

AA-Achse: angetriebene Kopfstation / driven  
headend

Počet řízených  
os: 5

Upínání  
nástroje: HSK 63

Rozsah otáček: 18.000  
[1/min.]

Motor vřetena: 21  
[kW]

Výměník  
nástrojů

Nástrojová  
místa: 60

Max. hmotnost  
obrobku: [kg] 80

Wechselzeit 40 Sek

Koník mit versenkbarer Spitze, autom.  
Spitzendruckverstellung

Hmotnost stroje: 12.000  
[kg]

Pistole na vyplachování třísek

Přístroj na předběžné  
nastavení nástroje


Laser Probing and monitoring

Měřicí čidlo

3D

Werkstückwechselautomat mit  
Rüststation

Obrázky



KONTAKT Tel: +49 (0) 611 5101990 Email: [info@stenzel.de](mailto:info@stenzel.de)