

## TRUMPF TruLaser 3040 mit LiftMaster Laserové vyřezávací systémy

laserová vyřezávačka

Typ stroje: CO2 Laser

Rok výroby: 2013

Software: TRUMPF CNC basierend auf SINUMERIK 840D sl

Provozní hodiny [h]: Strahl 31.822 h

Provozní hodiny [h]: Laser 62.603 h

Id: 14992



### Technické údaje

laser: TRUFLOW 4000

výkon laseru [ W ]: 4.000 W

Pojezdové dráhy:

Osa X: [mm]: 4.000

Osa Y: [mm]: 2.000

Osa Z: [mm]: 115

Max. hmotnost obrobku: [kg]: 1.700

Genauigkeit

Maximale Positionsstreuung Ps max: +/-0.03 mm

Positionsabweichung Pa: +/-0.05 mm

Kleinstes programmierbares Wegmaß: 0.001 mm

Max. tloušťka plechu:

Ocel [mm]: 20

Z nerezové oceli [mm]: 15

Hliník [mm]: 10

Lasergasverbrauch

HE (4.6): 13 l/h

CO2 (4.5): 1 l/h

N2 (5): 6 l/h

### Vlastnosti výbavy

geschlossener Maschinenrahmen

Palettenwechsler

LiftMaster

Längsförderband

Lichtschranken

Bedienpult mit Touchscreen

Leider können wir hierfür keine Dienstleistungen anbieten



Anschlussleistung Maschine: 62 kVA

Anschlussleistung Kühlaggregat: 26 kVA

Potřeba místa (DxŠxV): 12 x 5,3 x 2,2  
[m]

Hmotnost 14.500 kg

Obrázky



KONTAKT Tel: +49 (0) 611 5101990 Email: [info@stenzel.de](mailto:info@stenzel.de)